



PERFORMANS BEYANI (DoP)


Doküman Kodu	CE.ALM.02
Yürürlük Tarihi	01.03.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	---
Sayfa No	1 / 1

No:

ALM - KLE - 01

(1) Ürün tipi kimlik kodu: (305/2011/AB Yönetmeliği 8.Madde 2.Fıkra (a) Bendi)	Sağa doğru sürülen tek sürme çerçeveli pencere		
	Kleidco Nova Sistem / Sürme Pencere		
(2) Kullanım amacı/amaçları:	Ev benzeri alanlar ile ticari alanlarda kullanımı tasarlanan alüminyum profilden üretilen pencere ve kapı sistemleri.		
(3) İmalatçı: (305/2011/AB Yönetmeliği 13.Madde 5.Fıkra)	Resman Cam Pvc Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Şabanoğlu OSB Mah. Organize Sanayi Bulvarı No.43/1 55300 Tekkeköy Samsun/Türkiye		Tel : +90 (362) 266 92 92 Fax : +90 (362) 266 97 11 E-mail : resman.cam@hs03.kep.tr
(4) Yetkili temsilci: (305/2011/AB Yönetmeliği 14.Madde 2.Fıkra)	Zorunlu Değil		
(5) Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem/sistemleri: (305/2011/AB Yönetmeliği Ek 5)	Sistem 3 (a) İmalâtçı fabrika üretim kontrolü yapar. (b) Onaylanmış laboratuvar yapı malzemesinin testine (imalatçı tarafından alınmış numuneye dayanarak), hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya tanımlayıcı belgelere dayanarak malzemenin performansını değerlendirir.		
(6a) Uyumlaştırılmış standart	TS EN 14351-1 + A2 Pencere ve Kapılar - Mamul Standardı, Performans Özellikleri - Bölüm 1: Pencere ve Yaya Geçişine Uygun Hazır Dış Kapılar		
Onaylanmış kuruluş:	Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0926-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory"		
(8) Uygun teknik belge ve / veya Özel teknik belgelendirme:	Mevcut Değil		

(7) Beyan edilen performans/performanslar:

SİSTEMLER	NOVA SLIDE	
PENCERE TİPLERİ		
RAPOR NO	AVRASYA TTM 20-020-PR01	
LABORATUVAR	AVRASYA CEPHE-DOĞRAMA TEST VE TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.	
ÖLÇÜLER	3350 mm X 2438 mm	
ÖZELLİKLER	PERFORMANS DEĞERİ	UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAME
Hava Geçirgenliği	Sınıf 4	TS EN 12207 Kapı ve pencereler- Hava geçirgenliği- Sınıflandırma
Su Sızdırmazlık	Sınıf E 900 - 900 Pa	TS EN 1027 Kapı ve pencereler - Su geçirmezlik - Deney metodu
Rüzgar Yüklerine Dayanım	Sınıf B2 (800 Pa)	TS EN 12210 Pencere ve kapılar - Rüzgâr yüküne karşı direnç - Sınıflandırma
Termal Isı Yalıtımı	Uw: 1,44 W/m2.K	TS EN ISO 10077-2 Kapılar, pencereler ve panjurların ısı performansını - Isıl iletimin hesaplanması - Bölüm 2: Kasalar için sayısal metod
Tehlikeli Maddeler	İÇERMEZ	

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performansa sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu Performans Beyanı (DoP) sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Adı ve Unvanı	Tarih ve Yer	İmza
Kerem Tüfekçi İşletme Müdürü	01.03.2021, SAMSUN	